

GAMA DE PRODUCTOS



**ComIntec**<sup>®</sup>  
Safety in Power Transmission

Calidad  
y certificaciones



I&D y  
personalización



Red de ventas  
mundial



Asistencia  
multilingüe



2 años  
de garantía

MADE  
IN ITALY

**COMINTEC**  
PROTEJA, PERSONALICE, OPTIMICE  
SU TRANSMISIÓN MECÁNICA.

ComIntec es una empresa italiana especializada en el diseño de órganos de transmisión mecánica.

# LIMITADORES DE PAR

Acoplamiento de seguridad que protege los componentes para la transmisión mecánica de los daños debido a la sobrecarga, el impacto y/o colisiones.


## DF



LIMITADOR DE PAR CON EMBRAGUE

Hasta 23 KNm de par y 140 mm de diámetro interno

## EDF/F



LIMITADOR DE PAR DE BOLAS ECONÓMICO

Hasta 1.450 Nm de par y 55 mm de diámetro interno

## DSR



LIMITADOR DE PAR CON RODILLOS

Hasta 12 KNm de par y de 120 mm de diámetro interno

## DSS/SG



LIMITADOR DE PAR SIN JUEGO

Hasta 1.200 Nm de par y de 65 mm de diámetro interno

## DSS/SG /RF



LIMITADOR DE PAR CON ROTACIÓN LIBRE

Hasta 1.300 Nm de par y 65 mm de diámetro interno

## DSM



LIMITADOR DE PAR MODULAR

Hasta 120 KNm de par y de 260 mm de diámetro interno

## PR



LIMITADOR DE PAR PARA REDUCTORES

Hasta 2.800 Nm de par y de 65 mm de diámetro interno

## DSA



LIMITADOR DE FUERZA AXIAL

Hasta 4.700 N de fuerza y eje de 20 mm de diámetro interno

INOX

LÍNEA DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS SECTORES ALIMENTARIO, FARMACÉUTICO Y MARÍTIMO


## DF-SS



LIMITADOR DE PAR CON EMBRAGUE

Hasta 1.800 Nm de par y 60 mm de diámetro interno

## DSS/SG /N-SS



LIMITADOR DE PAR SIN JUEGO

Hasta 540 Nm de par y 50 mm de diámetro interno

# ACCIONAMIENTOS NEUMÁTICOS

Acoplamiento de seguridad con accionamiento neumático.

## DSR/F /AP



ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO DE RODILLOS

Hasta 30 KNm de par y 120 mm de diámetro interno

## DSF/TF /AP



ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO CON EMBRAGUE

Hasta 30 KNm de par y 120 mm de diámetro interno



TODOS LOS PRODUCTOS SE FABRICAN INTERNAMENTE



# ACOPLAMIENTOS

Transmisión compacta, precisa y fácil de montar; ideal para parejas de dos ejes coaxiales.

**GTR**



**ACOPLAMIENTO RÍGIDO A LA TORSIÓN**

Hasta 130 KNm de par y 220 mm de diámetro interno

**GRI**



**ACOPLAMIENTO RÍGIDO**

Hasta 1.420 Nm de par y 50 mm de diámetro interno

**GSF**



**ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE FUELLE**

Hasta 300 Nm de par y 45 mm de diámetro interno

**GAS**



**ACOPLAMIENTO DE ESTRELLA**

Hasta 55 KNm de par y 200 mm de diámetro interno

**GEC**



**ACOPLAMIENTO FLEXIBLE COMPACTO**

Hasta 105 KNm de par y 220 mm de diámetro interno

**GD**



**ACOPLAMIENTOS DE DIENTES**

Hasta 5.000 Nm de par y 125 mm de diámetro interno

**GC**



**ACOPLAMIENTO DE CADENA**

Hasta 8.000 Nm de par y 110 mm de diámetro interno

**NEW GAS/SG /C-AL**



**ACOPLAMIENTO DE ESTRELLA SIN JUEGO COMPACTO «DE ALUMINIO»**

Hasta 1.310 Nm de par y 60 mm de diámetro interno

**GAS -SS**



**ACOPLAMIENTO DE ESTRELLA**

Hasta 1.800 Nm de par y 80 mm de diámetro interno


**GTR -SS**



**ACOPLAMIENTO RÍGIDO A LA TORSIÓN**

Hasta 20 KNm de par y 110 mm de diámetro interno

**GRI -SS**



**ACOPLAMIENTO RÍGIDO**

Hasta 1.000 Nm de par y 50 mm de diámetro interno

# ACOPLAMIENTOS CON SEPARADOR

Los acoplamiento con extensión «contragolpe» para conectar de forma sencilla y rápida de dos o más componentes de una transmisión mecánica distantes entre sí.

**GTR /DBSE**



**ACOPLAMIENTO RÍGIDO A LA TORSIÓN CON SEPARADOR**

Hasta 130 KNm de par y 220 mm de diámetro interno

**GAS/SG /DBSE**



**ACOPLAMIENTO DE ESTRELLA SIN JUEGO CON SEPARADOR «DE ALUMINIO»**

Hasta 1.310 Nm de par y 60 mm de diámetro interno


**GSF /DBSE**



**ACOPLAMIENTO CON SEPARADOR RÍGIDO A LA TORSIÓN CON FUELLE COMO ELEMENTO FLEXIBLE**

Hasta 300 Nm de par y 45 mm de diámetro interno

**DESCARGA DISEÑOS 3D Y 2D DESDE NUESTRO CONFIGURADOR WEB**



## El mundo de ComInTec

Una red global de socios y distribuidores con sede central en Italia.

## Sucursales de venta



**ComInTec®**  
North America



**ComInTec®**  
China

### Europa

Austria	Unghería	Slovakia
Bélgica	Macedonia	Eslovenia
República Checa	Países Bajos	España
Dinamarca	Noruega	Suecia
Finlandia	Polonia	Suiza
Francia	Portugal	Turquía
Alemania	Rusia	Reino Unido
Grecia	Serbia	Ucrania

### Asia

China  
Emiratos Árabes  
India  
Irán  
Corea del Sur  
Tailandia  
Taiwán  
Vietnam

### America

Argentina  
Brasil  
Canadá  
Chile  
México  
Estados Unidos

### Africa

Marruecos  
Sudáfrica

### Oceania

Australia  
Nueva Zelanda

## Sectores y aplicaciones.


Embalaje  
Embotellado  
Etiquetado  
Cintas transportadoras  
Máquinas herramientas  
Automotor  
Ingeniería naval  
Compresores  
Sistemas de transporte  
Industria pesada

Máquinas de impresión  
Máquinas para papel  
Industria aeroespacial  
Mecanizado de madera  
Sistemas de apertura  
Industria fotovoltaica  
Farmacéutico  
Alimentario

### EÓLICO



### PUERTAS AUTOMÁTICAS



### INDUSTRIA PESADA



### COMPRESORES PARA CAMIONES



**ComInTec®**

**ComInTec S.r.l.**  
via Pederzana, 10/2  
40055 Villanova di Castenaso  
Bologna - Italy  
T +39 051 780216  
info@comintec.com - [comintec.com](http://comintec.com)

MADE IN ITALY



SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015

11 2023



UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA

ATTIVITÀ COFINANZIATA DALLE CAMERE  
DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA



Regione Emilia-Romagna